




תכשירי הדברה מורשים לשימוש בתמרים המיועדים ליצוא: 2025-6

עריכה: מיכל מזעקי בשיתוף סבטלנה דוברינין ושי דניאל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע



- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בתמרים על-פי הרישוי שלהם בישראל, ימי ההמתנה של התכשירים ברשימה הינם של ישראל. השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת. כל יצואן רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.
- רשימה זו נבדקה כנגד תקנות: האיחוד האירופי, אנגליה, רוסיה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין ואיחוד האמירויות. טבלת השאריות המותרות לתכשירים ביעדי היצוא נמצאת בסוף הרשימה.
- ברשימה מופיעות גם הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופאיות, על היצואן לבדוק את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו.
- חלה חובה על המגדל לפעול בהתאם לתקנות התווית - תקנות הגנת הצומח (קיום הוראת תווית האריזה), התשל"ז-1977, חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.
- תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.

הנתונים המובאים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי ההדברה וכן, על פרסומים רשמיים ולא רשמיים של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו "עקומות הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי ההדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכשירי ההדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי וכי בפועל, התנהגות תכשירי ההדברה עשויה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים.

בעמודות השאריות:

- * = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת המחדל כאשר החומר לא נמצא בתקנות, פטור = כל שארית מתקבלת.
- רקע ירוק: השארית המותרת שווה או גדולה מזו של ישראל. רקע אדום: השארית המותרת קטנה מזו של ישראל. רקע צהוב: אחר.
- ברוסיה, בהיעדר שארית מקומית, מתקבלות השאריות של הקודקס אלימנטריס (CDX) ובהיעדרן, מתקבלות השאריות של ישראל (IL).
- באיחוד האמירויות מתקבלות השאריות של הקודקס אלימנטריס (CDX) ובהיעדרן, מתקבלות השאריות של האיחוד האירופי (EU).
- בתאילנד, בסינגפור ובברזיל מתקבלות השאריות של הקודקס אלימנטריס (CDX) בהיעדר שאריות מקומיות.
- באוסטרליה: T = שארית זמנית.

למידע נוסף ניתן לפנות למיכל מזעקי: בטלפון 052-3697953 או במייל michal.toma11@gmail.com

תכשיר Product name	חומר פעיל Active ingredient	מנגנון פעולה MoA	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	הערות Remarks	ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל
<u>אקרית הקורים של התמר</u> <i>Oligonychus spp.</i>						
אגרירון ת"מ	ABAMECTIN	6	0.1%	7	בשילוב שמן מינרלי 0.5%	ארה"ב, ברזיל, סינגפור
ביומקטין ת"מ						
ורטימק ת"מ						
ורקוטל ת"מ						
גפרביק 70 אב'	SULFUR	רב אתרי	100-150 גי'עץ	3		
<u>חדקונית הדקל האדומה</u> <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>						
אקטרה ת"ר	THIAMETHOXAM	4A	30%	50	4 טיפולים עוקבים בהפרש של חודשיים. הזרקה לגזע באמצעות "דיקלונים". נפח תמיסה של 12.5 סמ"ק לקדח.	ארה"ב, ברזיל, סינגפור, סין
ביווריה ת"ר	<i>Beauveria bassiana</i>	לא ידוע	0.2%	3	טיפול מניעתי בלבד. ריסוס הגזע והקרקע סביבו, פעם ב-3 חודשים	
טוטם שת"ר	IMIDACLOPRID + GAMMA-CYHALOTHRIN	4A 3A	0.2%	14	ריסוס הגזע והחוטרים עד נגירה. יש למנוע כל מגע של התרסיס עם אשכולות הפרי.	א. אירופי, ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
נמה-סטאר אב'	<i>Steinernema carpocapsae</i>	לא מסווג	50 מיליון יח"עץ (ב-2 מנות)		2 יישומים עוקבים בהפרש של חודש. קילוח הגזע, בסיס העץ והחוטרים עד לגובה 2 מ'.	
קונפידור ת"ר	IMIDACLOPRID	4A	10 סמ"ק/עץ	30		א. אירופי, ארה"ב, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
<u>חיפושית התסיסה</u> <i>Carpophilus spp.</i>						
קרטה מקס ת"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	3A	0.1%	30 (ראה הערה)	לא יותר מריסוס אחד בעונה. יישום התכשיר עם 30 ימי ההמתנה יוביל בסבירות גבוהה לשארית חריגה מהמותר, גם בישראל. מומלץ להמתין לפחות 70 יום.	ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.

תכשיר Product name	חומר פעיל Active ingredient	מנגנון פעולה MoA	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	הערות Remarks	ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל
עש החרוב + עש הצימוקים <i>Ectomyelois ceratoniae + Cadra figulilella</i>						
קרטה מקס ת"ק	LAMBDA CYHALOTHRIN	3A	0.1%	30 (ראה הערה)	לא יותר מריסוס אחד בעונה. יישום התכשיר עם 30 ימי ההמתנה יוביל בסבירות גבוהה לשארית חריגה מהמותר, גם בישראל. מומלץ להמתין לפחות 70 יום.	ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
עש התמר הקטן <i>Batrachedra amydraula</i>						
אלסיסטין א"ר	TRIFLUMURON	15	0.05%	30		איחוד אירופי, בריטניה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, איחוד האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
ביו טי פלוס ת"ר	<i>Bacillus thuringiensis</i>	11A	2%	3	בתקופת ההפרייה: 200 גר' לק"ג אבקת פרחים. לאחר ההפרייה: 50-100 גר' לעץ, בהתאם למספר האשכולות.	
ביטיון, פתיון			ראי.ה הערה			
טרייסר אולטרה ת"ר	SPINOSAD	5	0.04%-0.06%	ראי.ה הערה	אין ליישם לאחר חודש מאי	א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
מוליט ת"ר	TEFLUBENZURON	15	0.08%	30		א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
קורגן ת"ר	CHLORANTRANILIPROLE	28	0.02%	14		א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
ציקדת הדבש <i>Ommatissus binotatus</i>						
סייפן ת"ר	IMIDACLOPRID	4A	5 סמ"ק/עץ	30		א. אירופי, ארה"ב, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
קוהינור 350 ת"ר						
קונפידור ת"ר						
כוויה שחורה <i>Chalara paradoxa</i>						
פונגורן א"ר	COPPER HYDROXIDE	רב אתרי	0.3%	7		
קוצייד 2000 ג"ר			0.5%			

תכשיר Product name	חומר פעיל Active ingredient	מנגנון פעולה MoA	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	הערות Remarks	ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל
עובש שחור <i>Aspergillus niger/ Aspergillus brasiliensis</i>						
נולי ג'יר	<i>Metschnikowia fructicola</i>	לא מסווג	0.3%	3	נדרשים לפחות 2-4 ריסוסים בתקופת הפריחה : ריסוס אחד לפחות כשהדור האמצעי פורח וריסוס אחד נוסף כשהדור התחתון פורח.	
פצעי גיזום <i>Wounds healing</i>						
תפזהיל משי	ASPHALT (BITUMEN)	לא מסווג	משחה מוכנה לשימוש		מריחת פצעי חיתוך וגיזום על עץ האם לאחר הורדת חוטרים.	
ויסות צמיחה <i>Growth regulation</i>						
אלפאנוול סופר ת"נ	NAA		12.5 סמ"ק ב- 100 ל' מים (25 ח"מ)	ראה הערה	ליישום בחיאני ובברהי, ריסוס ראשון בהחלפת צבע, ריסוס שני 7-10 ימים לאחר מכן	בהיעדר MRL בישראל, לא ניתן לקבוע התאמה ליעד. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
	UNICONAZOLE		50-75 סמ"ק/עץ	150 (לא יאוחר מאפריל)	50 סמ"ק לעצים צעירים, לקראת ניבה ראשונה. 75 סמ"ק לעצים בוגרים לקראת ניבה רביעית ואילך. יישום פעם בשנתיים, כשבועיים לאחר סוף האבקה, במגיהול וברהי	א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
משטחים <i>Surfactants</i>						
אטו ת"מ	TERPENE ALCOHOLS		0.2%	בהתאם לתכשיר המשולב	לשילוב עם ביו-טי פלוס	
מחץ ת"נ	ETHOXYLATED POLYDIMETHYLSILOXANE		0.07%			
פלאט ת"נ	ETHOXYLATED C11-ALCOHOL		0.10%		לשילוב עם היט	
טיפול לאחר קטיף <i>Post-harvest</i>						
דונוגל 901 תמרים	CARNAUBA WAX		2 ליטר לטון פרי			

קוטלי עשבים מורשים לשימוש בתמרים
המיועדים ליצוא: 2025-6

תכשיר Product name	חומר פעיל Active ingredient	מנגנון פעולה MoA	שלב גידול Crop stage	שלב עשב Weed Stage	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	הערות Remarks	ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל
אואזיס ת"ר	DIURON + OXYFLUORFEN	5 14		ק"ה, א"ה	400 סמ"ק	3 ימי המתנה. יישום בסתיו ובאביב, להדברת עשביה קיימת יש לשלב עם טייפון	א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, הודו, סין, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות
אורורה ג"ר	CARFENTRAZONE ETHYL	14	משנה שלישית לנטיעה	עד 50 ס"מ	5 גרם	בשילוב גלייפוס	אנגליה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין
אוקסיפסט ת"ר	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	9 14	מגיל שנה ואילך	א"ה, עד 40 ס"מ	300 - 200 סמ"ק	מנע האבסת בעלי חיים 15 יום מהריסוס.	א. אירופי, אנגליה, תורכיה, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות
זומר ת"ר							
איזיקטול ת"נ	GLYPHOSATE	9	מגיל 3 שנים	עשבייה קיימת צימוח צעיר	0.5% - 5%		א. אירופי, אנגליה, תורכיה, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות
גלייפוס ת"נ							
גלייפוגן ת"נ							
ראונדאפ ת"נ							
גלייפון ת"נ							
טייפון ת"נ							
ראונדאפ מקס ג"מ							
אליון 500 ת"ר	INDAZIFLAM	29	מגיל 3 שנים	ק"ה	15 סמ"ק	יישום בקרקעות בינוניות עד כבדות בלבד.	בהיעדר MRL בישראל לא ניתן לקבוע התאמה ליעד. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.

תכשיר Product name	חומר פעיל Active ingredient	מנגנון פעולה MoA	שלב גידול Crop stage	שלב עשב Weed Stage	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	הערות Remarks	ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל
אקופרט ת"ר	PYRAFLUFEN-ETHYL	14		משלב פסיגים	45 סמ"ק	בשילוב 300 סמ"ק ראונדאפ	ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
בומבה ת"נ	GLUFOSINATE AMMONIUM	10	מהנטיעה	א"ה, עד 40 ס"מ	1% - 2%	אין לרסס על גזעים בלתי מעוצים וחלקי עץ ירוקים.	ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.
בסטה 15 ת"נ							
פאסטר ת"נ							
גליגן ת"מ	OXYFLUORFEN	14	מתום שנתיים	עד 10 סמ	400 סמ"ק		א. אירופי, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין. א. האמירויות.
גליידר	DIURON + GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	5 9 14	מתום שנתיים	עד 20-30 ס"מ	400 סמ"ק		א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות
דיאורקס 80 א"ר	DIURON	5	מ- 3 שנים	ק"ה ועד 5 ס"מ	200-300 גרם	אין לטפל יותר מפעמיים בשנה באותו מטע. הוראות נוספות ראי. בתווית התכשיר.	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, תורכיה, ארה"ב, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
דיאורקס 80 ת"ר					200-300 סמ"ק		
סאנדורון ת"ר					200 סמ"ק		
רקס ת"ר							
טומהוק ת"מ	FLUROXYPYR	4	משנה שלישית	עשבייה קיימת צימוח צעיר	0.5%	הימנע מרחף לעלוות עצי הפרי ולגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי עקה	ארה"ב, ברזיל, הודו, סינגפור, סין
טנדוס ת"מ							
היט ג"ר	SAFLUFENACIL	14	החל משנה לשתיים	א"ה	3.5 גרם	בשילוב עם תכ' גליפוסט או גלופוסנט אמוניום ובתוספת שטח 90 או פלאט.	בהיעדר שארית בישראל לא ניתן לקבוע התאמה ליצוא
פאלקון ת"ר	DIFLUFENICAN	12			50 סמ"ק		א. אירופי, אנגליה, תורכיה, ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות
פרטנר ת"ר	DIURON + DIFLUFENICAN	5 12	מתום שנתיים לנטיעה	400 סמ"ק		3 ימי המתנה. יישום בסתיו ובאביב, בשילוב טייפון להדברת עשבייה קיימת	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, טורקיה, ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות

שאריות מרביות מותרות בתמרים לייצוא - 6-2025

שאריות מרביות מותרות (MRL) - מ"ג חומר הדברה לק"ג תוצרת														ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
ישראל	א. אירופי	אנגליה	רוסיה	תורכיה	ארה"ב	קנדה	ברזיל	אוסטרליה	הודו	תאילנד	סינגפור	סין	א. האמירויות			
2	0.01*	0.01*	2 (IL)			0.1D								אלסיסטין א"ר	TRIFLUMURON	א. אירופי, בריטניה, קנדה, תורכיה, ארה"ב, ברזיל, הודו, אוסטרליה, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות.
0.01	0.01*	0.01*	0.01 (IL)	0.01D		0.1D						0.05	0.01* (EU)	אגרירון ת"מ	ABAMECTIN	
														ביומקטין ת"מ		
														ורטימק ת"מ		
														ורקוטל ת"מ		
פטור	0.01D	0.01 D												תפזהיל משי	ASPHALT (BITUMEN)	
פטור	0.01D	0.01 D	פטור		פטור	פטור								ביו טי פלוס ת"ר	Bacillus thuringiensis	
פטור	פטור	פטור			פטור									ביטיון, פתיון		
פטור	פטור	פטור			פטור									ביווריה ת"ר	Beauveria bassiana	
0.02	*0.02	*0.01	0.02 (IL)	*0.02	0.1 (dried)	0.1D		*0.05	0.01D	0.01D			0.02* (EU)	אורורה ג"ר	CARFENTRAZONE ETHYL	דונוגל 901 תמרים
פטור															CARNAUBA WAX	
0.15	0.01*	0.01*	0.15 (IL)	0.01D		0.1D							0.01D	קורגן ת"ר	CHLORANTRANILIPROLE	פונגורן א"ר קוצייד 2000 ג"ר
פטור	20	20		20	פטור	50			30						COPPER HYDROXIDE	
0.02	0.01*	0.01*	0.02 (IL)	0.01D		0.1D			0.01D	0.01D			0.01D	פאלקון ת"ר	DIFLUFENICAN	

שאריות מרביות מותרות (MRL) - מ"ג חומר הדברה לק"ג תוצרת														ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
א. האמירויות	סין	סינגפור	תאילנד	הודו	אוסטרליה	ברזיל	קנדה	ארה"ב	תורכיה	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל			
0.01D			0.01D	0.01D	0.5 (T)		0.1D		0.01D	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, תורכיה, ארה"ב, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות	DIURON	דיאורקס 80 א"ר
																דיאורקס 80 ת"ר
																סאנדורון ת"ר
																רקס ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.5 (T)		0.1D		0.01D	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, טורקיה, ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות	DIURON + DIFLUFENICAN	פרטנר ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.01		0.1D		0.01D	0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02			
0.01D			0.01D	0.01D	0.5 (T)		0.1D		0.01D	0.1	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, סין, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות.	DIURON + GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	גליידר
0.1* (EU)	0.1		0.01D	0.01D	2 (T)		0.1D	0.2 (dried)	0.1*	0.2 (IL)	0.1*	0.1*	0.2			
0.01D			0.01D	0.01D	0.05		0.1D	0.05 (dried)	0.05*	0.02 (IL)	0.05*	0.01*	0.02			
0.01D			0.01D	0.01D	0.5 (T)		0.1D		0.01D	0.1	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, הודו, תורכיה, ארה"ב, קנדה, ברזיל, סין, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות	DIURON + OXYFLUORFEN	אואזיס ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.05		0.1D	0.05 (dried)	0.05*	0.02 (IL)	0.05*	0.01	0.02			
0.01D			0.01D	0.01D	0.02		0.1D		0.01D	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01	ארה"ב, ברזיל, הודו, סינגפור, סין	FLUROXYPYR	טומהוק ת"מ
																טנדוס ת"מ
0.1* (EU)	0.1		0.01D	0.01D	2 (T)		0.1D	0.2 (dried)	0.1*	0.2 (IL)	0.1*	0.1*	0.2	א. אירופי, אנגליה, תורכיה, קנדה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, סין, א. האמירויות	GLYPHOSATE	איזיקטול ת"נ
																גלייפוס ת"נ
																גלייפוגן ת"נ
																ראונדאפ ת"נ
																גלייפון ת"נ
																טייפון ת"נ
																ראונדאפ מקס
0.1 (CDX)	0.1	0.1 (CDX)	0.1 (CDX)	0.01D	*0.05	0.1 (CDX)	0.1D		0.01D	0.05	0.1	0.1	0.01	ארה"ב	GLUFOSINATE AMMONIUM	בומבה ת"נ
																בסטה 15 ת"נ
																פאסטר ת"נ
0.1* (EU)	0.1		0.01D	0.01D	2 (T)		0.1D	0.2 (dried)	0.1*	0.2 (IL)	0.1*	0.1*	0.2	א. אירופי, אנגליה, קנדה, סין, תורכיה, ברזיל, הודו, תאילנד, סינגפור, א. האמירויות	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	אוקסיפסט ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.05		0.1D	0.05 (dried)	0.05*	0.02 (IL)	0.05*	0.01	0.02			זומר ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL) - מ"ג חומר הדברה לק"ג תוצרת													חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
האמירויות	א.א.	ישראל	אירופי	אנגליה	רוסיה	תורכיה	ארה"ב	קנדה	ברזיל	אוסטרליה	הודו	תאילנד	סינגפור	סין
0.01D	5		0.01D	0.01D	0.05		0.1D		0.05*	0.05 (IL)	0.05*	*0.01	0.05	סייפן ת"ר קוהינור 350 ת"ר קונפידור ת"ר
0.01D	5		0.01D	0.01D	0.05		0.1D		0.05*	0.05 (IL)	0.05*	*0.01	0.05	טוטם שת"ר
0.01D			0.05D	0.01D			0.01		0.01*	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01	אליון 500 ת"ר
0.01D			0.05D	0.01D			0.01		0.01*	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01	קרטה מקס ת"ק
							פטור		פטור				פטור	נולי ג"ר
0.01D			0.01D	0.01D			0.1D		0.01D			*0.06	*0.06	אלפאנול סופר ת"נ
0.01D			0.01D	0.01D	0.05		0.1D	0.05 (dried)	0.05*	0.02 (IL)	0.05*	*0.01	0.02	גליגן ת"מ
0.02* (EU)			0.01D	0.01D			0.1D		0.02*	0.02 (IL)	0.02*	0.02*	0.02	אקופרט ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.03		0.1 D		0.01D	0.03*	0.03*	0.03*	לא נקבע	היט ג"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.01		0.1D	0.1	0.01D	0.05 (IL)	*0.02	*0.02	0.05	טרייסר אולטרה ת"ר
													פטור	נמה-סטאר אב'
					פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	גפרביק 70 אב'
0.01D			0.01D	0.01D			0.1D		0.01D	2 (IL)	0.01*	0.01*	2	מוליט ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D	0.5T		0.02		0.01*	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01	אקטרה ת"ר
0.01D			0.01D	0.01D			0.1D		0.01D	0.05 (IL)	0.01 D	0.01D	0.05	גימיק ת"ר יוניק ת"נ